

资料文件

项目名称: 东莞实验中学校服选用

参选校服企业（公章）: 东莞市沃格服饰有限公司

参选校服企业代表签字（签名）:

2024 年 04 月 18 日

学生校服公开票选报价表

项目名称：东莞实验中学校服采购

序号	名称	面料	票选报价 (元)	备注
1	男（女）夏运T恤	棉盖丝平纹	55	63%棉 37%聚酯纤维
2	男（女）夏运中裤	丝棉双面布	55	63%棉 37%聚酯纤维
3	男（女）秋运长袖T恤	棉盖丝平纹	63	63%棉 37%聚酯纤维
4	男（女）秋运长裤	丝棉双面布	65	63%棉 37%聚酯纤维
5	男（女）冬运服上衣	健康布	98	80%棉 20%聚酯纤维
6	男（女）冬运服长裤	健康布	80	80%棉 20%聚酯纤维
单价合计金额：小写： 416 元 大写：肆佰壹拾陆元				

票选企业名称（加盖公章）：东莞市沃格服饰有限公司

日期：2024年4月18日

参选校服企业信息



一、校服生产企业名称及企业实力介绍

东莞市沃格服饰有限公司坐落于中国服装名镇——虎门，是一家集设计与生产为一体的服饰公司。本公司获得 ISO 质量管理体系认证、环境管理体系认证及职业健康安全管理体系认证，为粤港澳服饰商会理事单位。本公司设计与生产自主品牌校服，设计开发、选料、生产、销售及售后服务有专业的部门负责，为每个学校提供一条龙服务。公司拥有自己优秀的设计团队，设计师们在全国各服饰大赛屡获殊荣，满足每所学校对校服款式的不同要求；拥有强大的生产团队及质检部门，保证每件校服都能够质优价美、准时送到学生的手上；拥有专业的线上销售与售后服务团队，轻松解决全国销售、配送与退换货问题，免除学校校服的后续服务问题让学生、家长买得放心。

沃格期待为你服务，共同用心做好每一件校服！



服务的学校



二、校服款式及价格

序号	款式名称	款式图片	面料成份	单价(元/件)
1	男(女)夏运T恤		63%棉 37%聚酯纤维	55
2	男(女)夏运中裤		63%棉 37%聚酯纤维	55
3	男(女)秋运长袖T恤		63%棉 37%聚酯纤维	63
4	男(女)秋运长裤		63%棉 37%聚酯纤维	65
5	男(女)冬运服上衣		80%棉 20%聚酯纤维	98
6	男(女)冬运服长裤		80%棉 20%聚酯纤维	80

三、质量标准

校服产品质量各项技术参数不得低于《国家纺织产品基本安全技术规范》(GB18401)、《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》(GB31701)、《中小学生校服》(GB/T31888)(三个标准简称“新国标”)等相关质量标准,其他要求参照国家、广东省、东莞市相关法律、法规及管理制度的规定执行。若国家或省市级单位有发布新的生产执行标准,则按最新的标准执行。

四、售后服务

东莞市沃格服饰有限公司 校服售后服务承诺

为了更好的为各客户（学生）服务，现对本公司的产品做如下承诺书：

我公司对贵单位的售后服务工作将严格按照下列内容进行：

一、我公司在公司总部设立售后服务中心，在每个学校附近设立售后服务点，有专门的售后服务人员、量体师，客户（学生）如有需要，7*24 小时内可致电，由公司领导进行及时安排服务人员，根据实际情况随时准备为客户（学生）服务。

二、当所有服装送达后，预计客户（学生）下发到每个学生需要三天，服装试穿时间为十天，因此我们安排首次售后服务时间在交货后的十到十五天左右。具体时间根据双方的具体情况制订，希望客户（学生）及时配合，要求全体学生必须每人拿到服装后立即试穿。第二次售后服务时间为首批返修服装返修完毕交于客户（学生）的十天之后。如果以后遇有零散售后服务加量补做，我们接到客户（学生）通知后及时安排服务人员第一时间上门进行服务，确保及时、认真、细致、真诚、周到。

三、我公司承诺一年免费保修服装。一旦客户（学生）发现问题我们将在 1 天内给予答复，提出解决方案，公司以最快的速度无偿进行返工返修或调换；在保修期内，沃格服饰对非人为原因造成的服装质量问题，进行无偿质量维修和预防性维护服务。保修期后，沃格服饰可继续提供优质服务。

四、沃格服饰保证按照学生的数量提供充足的面料、辅料以留库存，解决客户补购的后顾之忧；

五、服务响应时间:

1、接到客户(学生)通知后2小时内响应,1天内由销售人员安排售后服务人员前往客户(学生)处解决问题;

2、对于细小问题,在客户(学生)通知后的2天内负责解决好,专人将服装送交客户(学生)手中;

3、正常情况:修改服装在15天内返修完毕,送交客户(学生)手中;

六、保修期后服装价格承诺

保修期后无论学校新进学生零散补做,还是批量加工均与此次合同中所订制的服装价格保持一致,不另行涨价,不额外收费,做到让客户(学生)满意。

七、退换货承诺

1、服装自售出之日起7日内,只要商品不影响再次销售,凭票予以退换。

2、服装退换时,商品价格上涨时,按商品的原价计价,价格下调时,按现价计价。

3、下列情况不予退换:

①服装经裁剪、水洗、人为拆动或挂裂等;

②服装售出时已标明“处理品”的;

③超过退换期限或无销售票据的。

八、下列情况免费修理不退换:

1、服装开线,免费修理;

2、服装起皱,免费熨烫;

3、毛衣小面积起球、脱针、开线免费修理。

九、下列情况不予维修:

- 1、服装改款式;
- 2、服装装饰扣、按扣等因穿用损坏或丢失;
- 3、拉链因穿用不当或自行损坏;
- 4、全棉面料服装褪色、缩水、起球;
- 5、自行洗涤、熨烫不当引起衣服里料开裂等。

五、意见反馈渠道

工作时间的投诉服务热线 18925834386 及企业微信客服,及时跟进和解决学生、家长的校服诉求问题,并每月两次到学校服务方便学生购买。

六、服务年限

至合同签订有效期内,会一直为每一个客户(学生)服务,历来以每一个客户(学生)满意为第一要素,建立了一整套的售后服务体系。

七、采购实施方案

项目实施方案

(一) 学生校服订购

一、现场展示校服款式,供学生与家长了解校服质量,现场人员解答学生与家长的问题。

二、提供所有的码数供学生试穿,为了帮助您精确地为学生确定校服码数,协助学生根据以下步骤来确定码数选择。



- 1、先根据学生年龄初步确认岁数码数。
- 2、在根据学生实际身高确认身高尺寸时，如果高度正负在 4cm 内可以适用，如果偏差太大
请选择 接近码数。
- 3、在查看学生实际胸围（用于确认上衣）或者腰围（用于确认裤子）是否适用，
如果大小
正负在 2cm 内可适用，如果过大或过小请选择接近码数。
- 4、如需精确的选择码数请优先参考实际的身高和胸围或者腰围尺寸。

码数参考表

码数	身高 (CM)	男生, 正常体重范围(KG)	女生, 正常体重范围(KG)
150	145-150	37-45	37-42
155	150-155	42-47	42-45
160	155-160	47-52	45-52
165	160-165	52-55	50-55
170	165-170	55-60	53-58
175	170-175	60-65	56-62
180	175-180	65-70	62-67
185	180-185	67-75	65-72
190	185-190	72-80	70-77
195	190-195	78-85	75-80

三、学生与家长可以选择在现场下单订购或者扫以下线上商城进行订购，填好收货信息，校服包邮到家



微信扫一扫二维码
进入“沃格商城”即可下单选购

包邮快递到家

（二）统计数据进行备货。

根据学生下单的数据*1.3 进行生产，其中的 30%为备货库存，供学生收到衣服试穿以后，如果发现码数不合适或质量不满意进行换货用途。

（三）服装生产流程

一、生产准备阶段

生产准备阶段包括原材料和生产技术的准备。

- 1、原材料的准备服装成衣化生产中原材料的准备包括原材料的选择，进厂材料的复核与检验，材料的预缩整理等内容。
- 2、生产的技术准备是指产品在投入生产前所进行的各种技术性准备工作，如款式设计、结构设计、制版、推版、工艺设计等。以使生产过程更加科学合理，产品质量得到保证，从而使经济效益达到最佳。

二、生产阶段

生产阶段是指完成正业的基本产品所进行的生产过程，包括排料、裁剪、缝制、熨烫等过程。它是服装生产的重要环节，是从原料到实际成品的具体操作过程。

三、后整理阶段

后整理阶段包括成品的熨烫、整理、检验、包装、储存等环节，是服装成品消除疵病，保证服装质量的最终环节。



（四）服装检验

把每批次生产好的校服送指定的检测机构进行检测，拿到检验合格证后才安

排入仓。

（五）服装入仓


根据不同的款式与学校的校服进行入仓，把入仓数据同时在后台更新，保持后台数据的准确性。

（六）服装派发

- 1、每个学期初，由学校统一订购的学生校服，我公司将统一运送到学校进行交货，由学校的校服负责人进行签收。
- 2、对于有需要修补、换货的校服，我公司将根据家长、学生的要求，可以提供上门配送、以及快递的方式送达。
- 3、对于在线上购买的校服，我公司将以快递包邮的方式将校服送达学生的手中。

八、校服名称、款式、价格展示图片

夏运动服及秋运动服采用棉盖丝面料（棉：63%，聚纤：37%）



男（女）夏运T恤：55元 男（女）夏运中裤：55元

男（女）秋运长袖T恤：63元 男（女）秋运长裤：65元

清爽无惧汗

63%棉 37%涤纶 黄金配比
出汗后的抽湿机 减少细菌感染及感冒



不易起球



不起霉点



不易变形

拒绝大汗淋漓 干爽不着凉



冬运动服采用 330 克健康布（棉：80%，聚纤：20%）



男（女）冬运服上衣：98 元 男（女）冬运服长裤：80 元



供应商承诺函


致：东莞实验中学、广东正德招标有限公司

我方确认收到贵方东莞实验中学校服采购的采购文件，东莞市沃格服饰有限公司 地址：广东省东莞市虎门镇虎门环岛路335号201室 作为响应供应商已正式授权 陈玉清 总经理 为我方签名代表，签名代表在此声明并同意：

- 1、我方已清楚采购文件的要求及有关文件规定。
- 2、我方具备采购文件要求的供应商资格要求的规定条件。
- 3、我方愿意遵守采购代理机构采购文件的各项规定，自愿参加项目采购活动，并已清楚采购文件的要求及有关文件规定，并严格按照采购文件的规定履行全部责任和义务。
- 4、我方已经详细地阅读并完全明白了全部采购文件及附件，我方完全理解本采购文件的要求。
- 5、我方同意提供采购人或者采购代理机构要求的有关本项目采购的一切数据或资料。
- 6、我方证明提交的一切文件，无论是原件还是复印件均为准确、真实、有效、完整的，绝无任何虚假、伪造或者夸大。我方在此郑重承诺：在本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我方承担。
- 7、如果我方提供的声明或承诺不真实，则完全同意认定为我方提供虚假材料，并同意作相应处理。

8 所有有关本次采购的函电请寄：地址：广东省东莞市虎门镇虎门环岛路335号201室 联系电话：13600281663 或发电子邮件：1104313824@qq.com

供应商名称（单位盖公章）：东莞市沃格服饰有限公司

法定代表人或供应商授权代表（签名或盖章）：

联系电话：13600281663

日期：2024年04月18日

法定代表人证明书

陈玉清 同志，现任我单位 总经理 职务，为法定代表人，特此证明。

本证明书声明：注册于 广东省东莞市虎门镇虎门环岛路335号201室 的 东莞市沃格服饰有限公司 在下面签名的 陈玉清 总经理 就 东莞实验中学校服采购 的采购活动，校服样衣展示、采购合同的签订、执行、完成和售后服务，作为供应商代表以我方的名义处理一切与之有关的事务。

本证明书自法定代表人签字之日起生效，特此声明。

附：

统一社会信用代码：91441900053750681W



供应商名称（单位盖公章）：东莞市沃格服饰有限公司

法定代表人（签名或盖章）：陈玉清

日期：2024年04月18日

供应商授权代表证明书

陈玉清 同志，现任我单位 总经理 职务，为法定代表人，特此证明。

附：

统一社会信用代码：91441900053750681W



本授权证明书声明：注册于 广东省东莞市虎门镇虎门环岛路335号201室 的 东莞市沃格服饰有限公司 在下面签名的 陈玉清 总经理 在此授权 叶小碧 职员 作为我方的合法代理人，就 东莞实验中学校服采购 的采购活动，校服样衣展示、采购合同的签订、执行、完成和售后服务，作为供应商代表以我方的名义处理一切与之有关的事务。

供应商授权代表无转委托权限。

本证明书自法定代表人签字之日起生效，特此声明。

供应商名称（单位盖公章）：东莞市沃格服饰有限公司

法定代表人（签字或盖章）：陈玉清

供应商授权代表（签名或盖章）：叶小碧

日期：2024年04月18日



防伪码: 84455107



No: F240400045



检 验 报 告

TEST REPORT

样品名称: 男/女夏运T恤

型号规格: _____

委托单位: 东莞市沃格服饰有限公司

检验类别: 委托检验



广东省质量监督服装检验站 (东莞)

Guangdong Garment Quality Supervision & Inspection Station (Dongguan)

检验检测专用章



使用前, 请扫码确认。

第 1 页 共 7 页

第 16 页 / 共 63 页

广东省质量监督服装检验站（东莞）

Guangdong Garment Quality Supervision & Inspection Station (Dongguan)

检验报告

(电子版)

No: F240400045

样品信息	样品名称	男/女夏运T恤			商标	_____
	型号/规格/颜色	_____			等级	_____
	生产单位及地址	_____			生产日期/批号	_____
委托单位及联系方式		东莞市沃格服饰有限公司 广东省东莞市虎门镇虎门环岛路335号201房			检验类别	委托检验
样品数量		1件	单号	C24040250	来样方式	送样
样品状况		完好	接样日期	2024-04-03	验收日期	2024-04-09
检验依据		见检验结果。				
判定依据		GB/T 31888-2015《中小学生校服》 GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》(B类) GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》(B类)				
检验结论		该样品经检验，所检项目符合GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》(B类)、GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》(B类)、GB/T 31888-2015《中小学生校服》标准。				
备注		供客信息：用于《东莞实验中学校服选用》。				

批准: 谢尚卿

审核: 何惠鸿

编制: 陈晓雯

广东省质量监督服装检验站 (东莞)
Guangdong Garment Quality Supervision & Inspection Station (Dongguan)

检验报告

№: F240400045

序号	检验项目	单位符号	标准要求	检验结果	单项评价	检验方法
1	甲醛含量	mg/kg	≤75	主料: 未检出 (检出限: 20)	合格	GB/T 2912.1-2009
2	pH值	—	4.0~8.5	主料: 6.4	合格	GB/T 7573-2009
3	纤维含量	(%)	标示值 棉 63 ±5 聚酯纤维 37 ±5	【主料】 棉 63.9 聚酯纤维 36.1 (结合公定回潮率含量)	合格	FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007 GB/T 2910.11-2009
4	可分解致癌芳香胺染料	联苯胺	mg/kg	禁用	合格	GB/T 17592-2011
		4-氯邻甲苯胺	mg/kg	禁用		
		2-萘胺	mg/kg	禁用		
		邻氨基偶氮甲苯	mg/kg	禁用		
		对氯苯胺	mg/kg	禁用		
		2,4-二氨基苯甲醛	mg/kg	禁用		
		4,4'-二氨基二苯甲烷	mg/kg	禁用		
		3,3'-二氯联苯胺	mg/kg	禁用		

第 3 页 共 7 页

第 18 页 / 共 63 页

广东省质量监督服装检验站（东莞）

Guangdong Garment Quality Supervision & Inspection Station (Dongguan)

检验报告

No: F240400045

序号	检验项目	单位符号	标准要求	检验结果	单项评价	检验方法
4	可分解 致癌芳 香胺染 料	3, 3' - 二甲氧 基联苯 胺	mg/kg 禁用	主料: 未检出 (检出限: 5)		
		3, 3' - 二甲基 联苯胺	mg/kg 禁用	主料: 未检出 (检出限: 5)		
		3, 3' - 二甲基- 4, 4' - 二氨基 二苯甲 烷	mg/kg 禁用	主料: 未检出 (检出限: 5)		
		2-甲氧 基-5-甲 基苯胺	mg/kg 禁用	主料: 未检出 (检出限: 5)		
		4, 4' - 亚甲基- 二-(2- 氯苯 胺)	mg/kg 禁用	主料: 未检出 (检出限: 5)		
		4, 4' - 二氨基 二苯醚	mg/kg 禁用	主料: 未检出 (检出限: 5)		
		4, 4' - 二氨基 二苯硫 醚	mg/kg 禁用	主料: 未检出 (检出限: 5)		
		邻甲苯 胺	mg/kg 禁用	主料: 未检出 (检出限: 5)		
		2, 4-二 氨基甲 苯	mg/kg 禁用	主料: 未检出 (检出限: 5)		
		2, 4, 5 -三甲基 苯胺	mg/kg 禁用	主料: 未检出 (检出限: 5)		
		邻氨基 苯甲醛	mg/kg 禁用	主料: 未检出 (检出限: 5)		

第 4 页 共 7 页

第 19 页 / 共 63 页

广东省质量监督服装检验站 (东莞)

Guangdong Garment Quality Supervision & Inspection Station (Dongguan)

检验报告

No: F240400045

序号	检验项目	单位符号	标准要求	检验结果	单项评价	检验方法
4	可分解致癌芳香胺染料	2, 4-二甲基苯胺	mg/kg 禁用	主料: 未检出 (检出限: 5)		
		2, 6-二甲基苯胺	mg/kg 禁用	主料: 未检出 (检出限: 5)		
		5-硝基-邻甲苯胺	mg/kg 禁用	主料: 未检出 (检出限: 5)		
		4-氨基偶氮苯	mg/kg 禁用	主料: 未检出 (检出限: 5)		
		4-氨基联苯	mg/kg 禁用	主料: 未检出 (检出限: 5)		
5	耐水色牢度	变色	级 $\geq 3-4$	主料: 4-5	合格	GB/T 5713-2013
		沾色	级 $\geq 3-4$	主料 棉贴衬: 4-5 聚酯纤维贴衬: 4-5		
6	耐汗渍色牢度	变色	级 $\geq 3-4$	主料 酸: 4-5 碱: 4-5	合格	GB/T 3922-2013
		沾色	级 $\geq 3-4$	主料 酸棉贴衬: 4-5 酸聚酯纤维贴衬: 4-5 碱棉贴衬: 4-5 碱聚酯纤维贴衬: 4-5		
7	耐摩擦色牢度	干摩	级 $\geq 3-4$	主料: 4-5	合格	GB/T 3920-2008
		湿摩	级 ≥ 3	主料: 4-5		
8	耐皂洗色牢度	变色	级 $\geq 3-4$	主料: 4-5	合格	GB/T 3921-2008 方法A (1)
		沾色	级 $\geq 3-4$	主料 棉贴衬: 4-5 聚酯纤维贴衬: 4-5		
9	耐光色牢度	级 ≥ 4	主料: 4	合格		GB/T 8427-2008 (方法3)

第 5 页 共 7 页

第 20 页 / 共 63 页

广东省质量监督服装检验站（东莞）
Guangdong Garment Quality Supervision & Inspection Station (Dongguan)

检验报告

No: F240400045

检验结果说明	1. 检验地点：松山湖本部 2. pH值测试的萃取液介质为0.1mol/L KCl溶液。 3. 本报告中检测项目均在相应标准规定的环境条件下进行（有注明的除外）。 4. “未检出”表示检测结果低于检出限，可分解致癌芳香胺的检验结果≤20mg/kg时，检验结果符合GB 18401-2010的标准要求。可分解致癌芳香胺染料检测前处理方法为常规方法，定量方法采用内标法。
实验室地址	松山湖本部：广东省东莞市松山湖科技产业园区工业南路2号
注意事项	1. 报告无编制/主检、审核、批准人签字，或涂改，或未加盖检验检测专用章无效。 2. 未经本机构书面批准，不得复制（全文复制除外）检验报告。 3. 委托送检的样品，其检测数据、结果仅证明样品所检测项目的符合性情况。未经本机构同意，委托方不得擅自使用检测结果进行不当宣传。 4. 委托送检的样品信息由委托方提供，本机构不对其真实性及完整性负责。 5. 报告更改后，已发出的电子版报告、报告的扫描件将不被追回，委托方有义务将更改后的报告提供给使用原报告的相关方。 6. 除非委托方注明选择的判定规则，否则在报告中做出与标准或规范的符合性声明时，将不考虑测量不确定度的影响（法律法规、标准或规范中已包含的除外）。 7. 委托方自收到报告之日起，在相应期限内没有提出异议的，视为认可该报告结果。（各类报告的异议期：农产品类5日，食品类7日，其它工业产品15日）



广东省质量监督服装检验站 (东莞)
Guangdong Garment Quality Supervision & Inspection Station (Dongguan)

检验报告

No: F240400045



(检验员) 签名

第 7 页 共 7 页

第 22 页 / 共 63 页

温馨提示

报告真伪查询方法：请用手机微信“扫一扫”报告封面右下角二维码，进入“DQT报告查询系统”并按使用说明操作；或请登陆本中心官方网站 <https://www.gddqt.com/>，在网站首页右方或底部找到“查询报告”栏目，下拉选择“报告防伪查询”，输入待查询的检验报告编号和防伪码，点击提交即可查询。对已发出的电子版报告，委托方或相关方应通过扫描报告封面右下角二维码，查询获取报告的最新状态。

东莞质检中心简介

广东省东莞市质量监督检测中心（以下简称“东莞质检”）成立于1987年，已通过CMA实验室资质认定，获中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可，是国家科研创新和质量基础设施平台。东莞质检已建成半导体光源产品、信息技术设备、纸制品、模具产品、智能加工装备等五个国家质检中心，家具、服装、食品、毛织品、光电产品、信息传输线缆产品、文教体育用品、太阳能产品、塑料皮革、包装产品、珠宝首饰、电子信息配件、智能制造装备、生态家居产品、印刷制品等十五个省级检验站，服务能力基本覆盖了东莞市产业检测需求，得到社会各界的普遍认可。

多年来，东莞质检坚持以科学评定质量、以匠心坚守底线，带领着一支以科技领军人才为核心的高素质团队全天候捍卫产品质量安全，在企业 and 市场间传递信任，提升企业的质量竞争力，服务产业高质量发展，为政府质量监督、企业质量管理、地方经济发展提供了强有力的技术支持，为品质生活保驾护航。

DQT,放心的伙伴!



地址：广东省东莞市松山湖科技产业园区工业南路2号
Add: NO.2, Gongye South Road, Songshan Lake Sci-Tech
Industrial Park, Dongguan, Guangdong, China.
邮编/P.C.: 523808
总机/Tel: 0769-23071111
报告查询/Tel: 0769-23071111-1103
网址/Web: WWW.GDDQT.COM

了解更多资讯，请关注我们

防伪码: 23864031



No: F240400046



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0468

检 验 报 告

TEST REPORT

样品名称: 男/女夏运中裤

型号规格: _____

委托单位: 东莞市沃格服饰有限公司

检验类别: 委托检验



广东省质量监督服装检验站(东莞)

Guangdong Garment Quality Supervision & Inspection Station (Dongguan)

检验检测专用章



使用前, 请扫码确认。

第 1 页 共 7 页

第 24 页 / 共 63 页

广东省质量监督服装检验站（东莞）
Guangdong Garment Quality Supervision & Inspection Station (Dongguan)

检验报告

(电子版) No: F240400046

样品信息	样品名称	男/女夏运中裤			商标	_____
	型号/规格/颜色	_____			等级	_____
	生产单位及地址	_____			生产日期/批号	_____
委托单位及联系方式		东莞市沃格服饰有限公司 广东省东莞市虎门镇虎门环岛路335号201房			检验类别	委托检验
样品数量		1条	单号	C24040250	来样方式	送样
样品状况		完好	接样日期	2024-04-03	验讫日期	2024-04-10
检验依据		见检验结果。				
判定依据		GB/T 31888-2015《中小学生校服》 GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》(B类) GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》(B类)				
检验结论		该样品经检验，所检项目符合GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》(B类)、GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》(B类)、GB/T 31888-2015《中小学生校服》标准。				
备注		供客信息：用于《东莞实验中学校服选用》。				

批准： 谢尚卿

审核： 何惠鸿

编制： 陈晓雯

广东省质量监督服装检验站 (东莞)
Guangdong Garment Quality Supervision & Inspection Station (Dongguan)

检验报告

No: F240400046

序号	检验项目	单位符号	标准要求	检验结果	单项评价	检验方法
1	甲醛含量	mg/kg	≤75	主料: 未检出 (检出限: 20)	合格	GB/T 2912.1-2009
2	pH值	—	4.0~8.5	主料: 6.5	合格	GB/T 7573-2009
3	纤维含量	(%)	标示值 棉 60 ±5 聚酯纤维 40 ±5	【主料】 棉 62.0 聚酯纤维 38.0 (结合公定回潮率含量)	合格	FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007 GB/T 2910.11-2009
4	可分解 致癌芳 香胺染 料	联苯胺	mg/kg	禁用	主料: 未检出 (检出限: 5)	合格 GB/T 17592-2011
		4-氯邻 甲苯胺	mg/kg	禁用	主料: 未检出 (检出限: 5)	
		2-萘胺	mg/kg	禁用	主料: 未检出 (检出限: 5)	
		邻氨基 偶氮甲 苯	mg/kg	禁用	主料: 未检出 (检出限: 5)	
		对氯苯 胺	mg/kg	禁用	主料: 未检出 (检出限: 5)	
		2, 4-二 氨基苯 甲醚	mg/kg	禁用	主料: 未检出 (检出限: 5)	
		4, 4' - 二氨基 二苯甲 烷	mg/kg	禁用	主料: 未检出 (检出限: 5)	
		3, 3' - 二氯联 苯胺	mg/kg	禁用	主料: 未检出 (检出限: 5)	

第 3 页 共 7 页


第 26 页 / 共 63 页

广东省质量监督服装检验站 (东莞)
Guangdong Garment Quality Supervision & Inspection Station (Dongguan)

检验报告

No: F240400046

序号	检验项目	单位符号	标准要求	检验结果	单项评价	检验方法
4	可分解 致癌芳 香胺染 料	3, 3' - 二甲氧 基联苯 胺	mg/kg	禁用	主料: 未检出 (检出限: 5)	
		3, 3' - 二甲基 联苯胺	mg/kg	禁用	主料: 未检出 (检出限: 5)	
		3, 3' - 二甲基- 4, 4' - 二氨基 二苯甲 烷	mg/kg	禁用	主料: 未检出 (检出限: 5)	
		2-甲氧 基-5-甲 基苯胺	mg/kg	禁用	主料: 未检出 (检出限: 5)	
		4, 4' - 亚甲基- 二- (2- 氯苯 胺)	mg/kg	禁用	主料: 未检出 (检出限: 5)	
		4, 4' - 二氨基 二苯醚	mg/kg	禁用	主料: 未检出 (检出限: 5)	
		4, 4' - 二氨基 二苯硫 醚	mg/kg	禁用	主料: 未检出 (检出限: 5)	
		邻甲苯 胺	mg/kg	禁用	主料: 未检出 (检出限: 5)	
		2, 4-二 氨基甲 苯	mg/kg	禁用	主料: 未检出 (检出限: 5)	
		2, 4, 5 -三甲 基苯 胺	mg/kg	禁用	主料: 未检出 (检出限: 5)	
		邻氨基 苯甲醚	mg/kg	禁用	主料: 未检出 (检出限: 5)	



一
副
★
检
一

广东省质量监督服装检验站 (东莞)
Guangdong Garment Quality Supervision & Inspection Station (Dongguan)

检验报告

No: F240400046

序号	检验项目	单位符号	标准要求	检验结果	单项评价	检验方法
4	可分解 致癌芳 香胺染 料	2, 4-二 甲基苯 胺	mg/kg	禁用	主料: 未检出 (检出限: 5)	
		2, 6-二 甲基苯 胺	mg/kg	禁用	主料: 未检出 (检出限: 5)	
		5-硝基- 邻甲苯 胺	mg/kg	禁用	主料: 未检出 (检出限: 5)	
		4-氨基 偶氮苯	mg/kg	禁用	主料: 未检出 (检出限: 5)	
		4-氨基 联苯	mg/kg	禁用	主料: 未检出 (检出限: 5)	
5	耐水色 牢度	变色	级	≥3-4	主料: 4-5	合格 GB/T 5713-2013
		沾色	级	≥3-4	主料 棉贴衬: 4-5 聚酯纤维贴衬: 4-5	
6	耐汗渍 色牢度	变色	级	≥3-4	主料 酸: 4-5 碱: 4-5	合格 GB/T 3922-2013
		沾色	级	≥3-4	主料 酸棉贴衬: 4-5 酸聚酯纤维贴衬: 4-5 碱棉贴衬: 4-5 碱聚酯纤维贴衬: 4-5	
7	耐摩擦 色牢度	干摩	级	≥3-4	主料: 4-5	合格 GB/T 3920-2008
		湿摩	级	≥3	主料: 3-4	
8	耐皂洗 色牢度	变色	级	≥3-4	主料: 4-5	合格 GB/T 3921-2008 (2.4.1)
		沾色	级	≥3-4	主料 棉贴衬: 4-5 聚酯纤维贴衬: 4-5	
9	耐光色牢度	级	≥4	主料: >4	合格	GB/T 8427-2008 方法3

第 5 页 共 7 页

第 28 页 / 共 63 页

广东省质量监督服装检验站（东莞）
Guangdong Garment Quality Supervision & Inspection Station (Dongguan)

检验报告

No: F240400046

检验结果说明	1. 检验地点: 松山湖本部 2. pH值测试的萃取液介质为0.1mol/L KCl溶液。 3. “未检出”表示检测结果低于检出限, 可分解致癌芳香胺的检验结果 $\leq 20\text{mg/kg}$ 时, 检验结果符合GB 18401-2010的标准要求。可分解致癌芳香胺染料检测前处理方法为常规方法, 定量方法采用内标法。 4. 本报告中检测项目均在相应标准规定的环境条件下进行(有注明的除外)。
实验室地址	松山湖本部: 广东省东莞市松山湖科技产业园区工业南路2号
注意事项	1. 报告无编制/主检、审核、批准人签字, 或涂改, 或未加盖检验检测专用章无效。 2. 未经本机构书面批准, 不得复制(全文复制除外)检验报告。 3. 委托送检的样品, 其检测数据、结果仅证明样品所检测项目的符合性情况。未经本机构同意, 委托方不得擅自使用检测结果进行不当宣传。 4. 委托送检的样品信息由委托方提供, 本机构不对其真实性及完整性负责。 5. 报告更改后, 已发出的电子版报告、报告的扫描件将不被追回, 委托方有义务将更改后的报告提供给使用原报告的相关方。 6. 除非委托方注明选择的判定规则, 否则在报告中做出与标准或规范的符合性声明时, 将不考虑测量不确定度的影响(法律法规、标准或规范中已包含的除外)。 7. 委托方自收到报告之日起, 在相应期限内没有提出异议的, 视为认可该报告结果。(各类报告的异议期: 农产品类5日, 食品类7日, 其它工业产品15日)



广东省质量监督服装检验站（东莞）
Guangdong Garment Quality Supervision & Inspection Station (Dongguan)

检验报告

No: F240400046



以下空白



（检验员）姓

温馨提示

报告真伪查询方法：请用手机微信“扫一扫”报告封面右下角二维码，进入“DQT报告查询系统”并按使用说明操作；或请登陆本中心官方网站 <https://www.gddqt.com/>，在网站首页右方或底部找到“查询报告”栏目，下拉选择“报告防伪查询”，输入待查询的检验报告编号和防伪码，点击提交即可查询。对已发出的电子版报告，委托方或相关方应通过扫描报告封面右下角二维码，查询获取报告的最新状态。

东莞质检中心简介

广东省东莞市质量监督检测中心（以下简称“东莞质检”）成立于1987年，已通过CMA实验室资质认定，获中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可，是国家科研创新和质量基础设施平台。东莞质检已建成半导体光源产品、信息技术设备、纸制品、模具产品、智能加工装备等五个国家质检中心，家具、服装、食品、毛织品、光电产品、信息传输线缆产品、文教体育用品、太阳能产品、塑料皮革、包装产品、珠宝首饰、电子信息配件、智能制造装备、生态家居产品、印刷制品等十五个省级检验站，服务能力基本覆盖了东莞市产业检测需求，得到社会各界的普遍认可。

多年来，东莞质检坚持以科学评定质量、以匠心坚守底线，带领着一支以科技领军人才为核心的高素质团队全天候捍卫产品质量安全，在企业 and 市场间传递信任，提升企业的质量竞争力，服务产业高质量发展，为政府质量监督、企业质量管理、地方经济发展提供了强有力的技术支持，为品质生活保驾护航。

DQT,放心的伙伴!



了解更多资讯，请关注我们

地址：广东省东莞市松山湖科技产业园区工业南路2号
Add: NO.2, Gongye South Road, Songshan Lake Sci-Tech
Industrial Park, Dongguan, Guangdong, China.
邮编/P.C.: 523808
总机/Tel: 0769-23071111
报告查询/Tel: 0769-23071111-1103
网址/Web: WWW.GDDQT.COM

防伪码: 11669985



No: F240400047



检 验 报 告

TEST REPORT

样品名称: 男/女秋运长袖T恤

型号规格: _____

委托单位: 东莞市沃格服饰有限公司

检验类别: 委托检验



广东省质量监督服装检验站 (东莞)
Guangdong Garment Quality Supervision & Inspection Station (Dongguan)

检验检测专用章



使用前, 请扫码确认。

第 1 页 共 7 页

第 32 页 / 共 63 页

广东省质量监督服装检验站（东莞）

Guangdong Garment Quality Supervision & Inspection Station (Dongguan)

检验报告

(电子版)

No: F240400047

样品信息	样品名称	男/女秋运长袖T恤			商标	_____
	型号/规格/颜色	_____			等级	_____
	生产单位及地址	_____			生产日期/批号	_____
委托单位及联系方式		东莞市沃格服饰有限公司 广东省东莞市虎门镇虎门环岛路335号201房			检验类别	委托检验
样品数量	1件	单号	C24040250	来样方式	送样	
样品状况	完好	接样日期	2024-04-03	验讫日期	2024-04-09	
检验依据	见检验结果。					
判定依据	GB/T 31888-2015《中小学生校服》 GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》(B类) GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》(B类)					
检验结论	该样品经检验，所检项目符合GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》(B类)、GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》(B类)、GB/T 31888-2015《中小学生校服》标准。  					
备注	供客信息：用于《东莞实验中学校服选用》。					

批准: 谢尚卿

审核: 何惠鸿

编制: 陈晓雯

广东省质量监督服装检验站 (东莞)

Guangdong Garment Quality Supervision & Inspection Station (Dongguan)

检验报告

No: F240400047

序号	检验项目		单位符号	标准要求	检验结果	单项评价	检验方法
1	甲醛含量		mg/kg	≤75	主料：未检出 (检出限：20)	合格	GB/T 2912.1-2009
2	pH值		——	4.0~8.5	主料：6.4	合格	GB/T 7573-2009
3	纤维含量		(%)	标示值 棉 63 ±5 聚酯纤维 37 ±5	【主料】 棉 63.9 聚酯纤维 36.1 (结合公定回潮率含量)	合格	FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007 GB/T 2910.11-2009
4	可分解 致癌芳 香胺染 料	联苯胺	mg/kg	禁用	主料：未检出 (检出限：5)	合格	GB/T 17592-2011
		4-氯邻 甲苯胺	mg/kg	禁用	主料：未检出 (检出限：5)		
		2-萘胺	mg/kg	禁用	主料：未检出 (检出限：5)		
		邻氨基 偶氮甲 苯	mg/kg	禁用	主料：未检出 (检出限：5)		
		对氯苯 胺	mg/kg	禁用	主料：未检出 (检出限：5)		
		2, 4-二 氨基苯 甲醛	mg/kg	禁用	主料：未检出 (检出限：5)		
		4, 4'- 二氨基 二苯甲 烷	mg/kg	禁用	主料：未检出 (检出限：5)		
		3, 3'- 二氯联 苯胺	mg/kg	禁用	主料：未检出 (检出限：5)		

第 3 页 共 7 页


第 34 页 / 共 63 页

广东省质量监督服装检验站 (东莞)
Guangdong Garment Quality Supervision & Inspection Station (Dongguan)

检验报告

No: F240400047

序号	检验项目	单位符号	标准要求	检验结果	单项评价	检验方法
4	可分解 致癌芳 香胺染 料	3, 3' - 二甲氧 基联苯 胺	mg/kg 禁用	主料: 未检出 (检出限: 5)		
		3, 3' - 二甲基 联苯胺	mg/kg 禁用	主料: 未检出 (检出限: 5)		
		3, 3' - 二甲基- 4, 4' - 二氨基 二苯甲 烷	mg/kg 禁用	主料: 未检出 (检出限: 5)		
		2-甲氧 基-5-甲 基苯胺	mg/kg 禁用	主料: 未检出 (检出限: 5)		
		4, 4' - 亚甲基- 二-(2- 氯苯 胺)	mg/kg 禁用	主料: 未检出 (检出限: 5)		
		4, 4' - 二氨基 二苯醚	mg/kg 禁用	主料: 未检出 (检出限: 5)		
		4, 4' - 二氨基 二苯硫 醚	mg/kg 禁用	主料: 未检出 (检出限: 5)		
		邻甲苯 胺	mg/kg 禁用	主料: 未检出 (检出限: 5)		
		2, 4-二 氨基甲 苯	mg/kg 禁用	主料: 未检出 (检出限: 5)		
		2, 4, 5 -三甲基 苯胺	mg/kg 禁用	主料: 未检出 (检出限: 5)		
		邻氨基 苯甲醛	mg/kg 禁用	主料: 未检出 (检出限: 5)		



一
副
★
检
一

广东省质量监督服装检验站 (东莞)
Guangdong Garment Quality Supervision & Inspection Station (Dongguan)

检验报告

№: F240400047

序号	检验项目	单位符号	标准要求	检验结果	单项评价	检验方法
4	可分解 致癌芳 香胺染 料	2, 4-二 甲基苯 胺	mg/kg 禁用	主料: 未检出 (检出限: 5)		
		2, 6-二 甲基苯 胺	mg/kg 禁用	主料: 未检出 (检出限: 5)		
		5-硝基- 邻甲苯 胺	mg/kg 禁用	主料: 未检出 (检出限: 5)		
		4-氨基 偶氮苯	mg/kg 禁用	主料: 未检出 (检出限: 5)		
		4-氨基 联苯	mg/kg 禁用	主料: 未检出 (检出限: 5)		
5	耐水色 牢度	变色	级 $\geq 3-4$	主料: 4-5	合格	GB/T 5713- 2013
		沾色	级 $\geq 3-4$	主料 棉贴衬: 4-5 聚酯纤维贴衬: 4-5		
6	耐汗渍 色牢度	变色	级 $\geq 3-4$	主料 酸: 4-5 碱: 4-5	合格	GB/T 3922- 2013
		沾色	级 $\geq 3-4$	主料 酸棉贴衬: 4-5 酸聚酯纤维贴衬: 4-5 碱棉贴衬: 4-5 碱聚酯纤维贴衬: 4-5		
7	耐摩擦 色牢度	干摩	级 $\geq 3-4$	主料: 4-5	合格	GB/T 3920- 2008
		湿摩	级 ≥ 3	主料: 4-5		
8	耐皂洗 色牢度	变色	级 $\geq 3-4$	主料: 4-5	合格	GB/T 3921- 2008 方法A (1)
		沾色	级 $\geq 3-4$	主料 棉贴衬: 4-5 聚酯纤维贴衬: 4-5		
9	耐光色牢度	级 ≥ 4	主料: 4	合格		GB/T 8427- 2008 方法3)

第 5 页 共 7 页

第 36 页 / 共 63 页

广东省质量监督服装检验站（东莞）
Guangdong Garment Quality Supervision & Inspection Station (Dongguan)

检验报告

No: F240400047

检验结果说明	1. 检验地点：松山湖本部 2. pH值测试的萃取液介质为0.1mol/L KCl溶液。 3. 本报告中检测项目均在相应标准规定的环境条件下进行（有注明的除外）。 4. “未检出”表示检测结果低于检出限，可分解致癌芳香胺的检验结果≤20mg/kg时，检验结果符合GB 18401-2010的标准要求。可分解致癌芳香胺染料检测前处理方法为常规方法，定量方法采用内标法。
实验室地址	松山湖本部：广东省东莞市松山湖科技产业园区工业南路2号
注意事项	1. 报告无编制/主检、审核、批准人签字，或涂改，或未加盖检验检测专用章无效。 2. 未经本机构书面批准，不得复制（全文复制除外）检验报告。 3. 委托送检的样品，其检测数据、结果仅证明样品所检测项目的符合性情况。未经本机构同意，委托方不得擅自使用检测结果进行不当宣传。 4. 委托送检的样品信息由委托方提供，本机构不对其真实性及完整性负责。 5. 报告更改后，已发出的电子版报告、报告的扫描件将不被追回，委托方有义务将更改后的报告提供给使用原报告的相关方。 6. 除非委托方注明选择的判定规则，否则在报告中做出与标准或规范的符合性声明时，将不考虑测量不确定度的影响（法律法规、标准或规范中已包含的除外）。 7. 委托方自收到报告之日起，在相应期限内没有提出异议的，视为认可该报告结果。（各类报告的异议期：农产品类5日，食品类7日，其它工业产品15日）



广东省质量监督服装检验站 (东莞)
Guangdong Garment Quality Supervision & Inspection Station (Dongguan)

检验报告

№: F240400047



金格(东莞)检测

第 7 页 共 7 页

第 38 页 / 共 63 页

温馨提示

报告真伪查询方法：请用手机微信“扫一扫”报告封面右下角二维码，进入“DQT报告查询系统”并按使用说明操作；或请登陆本中心官方网站 <https://www.gddqt.com/>，在网站首页右方或底部找到“查询报告”栏目，下拉选择“报告防伪查询”，输入待查询的检验报告编号和防伪码，点击提交即可查询。对已发出的电子版报告，委托方或相关方应通过扫描报告封面右下角二维码，查询获取报告的最新状态。

东莞质检中心简介

广东省东莞市质量监督检测中心（以下简称“东莞质检”）成立于1987年，已通过CMA实验室资质认定，获中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可，是国家科研创新和质量基础设施平台。东莞质检已建成半导体光源产品、信息技术设备、纸制品、模具产品、智能加工装备等五个国家质检中心，家具、服装、食品、毛织品、光电产品、信息传输线缆产品、文教体育用品、太阳能产品、塑料皮革、包装产品、珠宝首饰、电子信息配件、智能制造装备、生态家居产品、印刷制品等十五个省级检验站，服务能力基本覆盖了东莞市产业检测需求，得到社会各界的普遍认可。

多年来，东莞质检坚持以科学评定质量、以匠心坚守底线，带领着一支以科技领军人才为核心的高素质团队全天候捍卫产品质量安全，在企业 and 市场间传递信任，提升企业的质量竞争力，服务产业高质量发展，为政府质量监督、企业质量管理、地方经济发展提供了强有力的技术支撑，为品质生活保驾护航。

DQT,放心的伙伴!



了解更多资讯，请关注我们

地址：广东省东莞市松山湖科技产业园区工业南路2号
Add: NO.2, Gongye South Road, Songshan Lake Sci-Tech
Industrial Park, Dongguan, Guangdong, China.
邮编/P.C.: 523808
总机/Tel: 0769-23071111
报告查询/Tel: 0769-23071111-1103
网址/Web: WWW.GDDQT.COM

防伪码: 15361063



No: F240400048



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0468

检 验 报 告

TEST REPORT

样品名称: 男/女秋运长裤

型号规格: _____

委托单位: 东莞市沃格服饰有限公司

检验类别: 委托检验



广东省质量监督服装检验站 (东莞)

Guangdong Garment Quality Supervision & Inspection Station (Dongguan)

检验检测专用章



使用前, 请扫码确认。

第 1 页 共 7 页

第 40 页 / 共 63 页

广东省质量监督服装检验站（东莞）
Guangdong Garment Quality Supervision & Inspection Station (Dongguan)

检验报告

(电子版)

No: F240400048

样品信息	样品名称	男/女秋运长裤			商标	_____
	型号/规格/颜色	_____			等级	_____
	生产单位及地址	_____			生产日期/批号	_____
委托单位及联系方式		东莞市沃格服饰有限公司 广东省东莞市虎门镇虎门环岛路335号201房			检验类别	委托检验
样品数量	1条	单号	C24040250	来样方式	送样	
样品状况	完好	接样日期	2024-04-03	验讫日期	2024-04-10	
检验依据	见检验结果。					
判定依据	GB/T 31888-2015《中小学生校服》 GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》(B类) GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》(B类)					
检验结论	该样品经检验，所检项目符合GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》(B类)、GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》(B类)、GB/T 31888-2015《中小学生校服》标准。					
备注	供客信息：用于《东莞实验中学校服选用》。					

批准： 谢尚卿

谢尚卿

审核： 何惠鸿

何惠鸿

编制： 陈晓雯

陈晓雯

广东省质量监督服装检验站（东莞）
Guangdong Garment Quality Supervision & Inspection Station (Dongguan)

检验报告

No: F240400048

序号	检验项目	单位符号	标准要求	检验结果	单项评价	检验方法
1	甲醛含量	mg/kg	≤75	主料：未检出 (检出限：20)	合格	GB/T 2912.1-2009
2	pH值	—	4.0~8.5	主料：6.4	合格	GB/T 7573-2009
3	纤维含量	(%)	标示值 棉 60 ±5 聚酯纤维 40 ±5	【主料】 棉 62.3 聚酯纤维 37.7 (结合公定回潮率含量)	合格	FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007 GB/T 2910.11-2009
4	可分解致癌芳香胺染料	联苯胺	mg/kg	禁用	主料：未检出 (检出限：5)	合格 GB/T 17592-2011
		4-氯邻甲苯胺	mg/kg	禁用	主料：未检出 (检出限：5)	
		2-萘胺	mg/kg	禁用	主料：未检出 (检出限：5)	
		邻氨基偶氮甲苯	mg/kg	禁用	主料：未检出 (检出限：5)	
		对氯苯胺	mg/kg	禁用	主料：未检出 (检出限：5)	
		2,4-二氨基苯甲醛	mg/kg	禁用	主料：未检出 (检出限：5)	
		4,4'-二氨基二苯甲烷	mg/kg	禁用	主料：未检出 (检出限：5)	
		3,3'-二氯联苯胺	mg/kg	禁用	主料：未检出 (检出限：5)	

第 3 页 共 7 页

第 42 页 / 共 63 页

广东省质量监督服装检验站 (东莞)
Guangdong Garment Quality Supervision & Inspection Station (Dongguan)

检验报告

No: F240400048

序号	检验项目	单位符号	标准要求	检验结果	单项评价	检验方法
4	可分解 致癌芳 香胺染 料	3, 3' - 二甲氧 基联苯 胺	mg/kg	禁用	主料: 未检出 (检出限: 5)	
		3, 3' - 二甲基 联苯胺	mg/kg	禁用	主料: 未检出 (检出限: 5)	
		3, 3' - 二甲基- 4, 4' - 二氨基 二苯甲 烷	mg/kg	禁用	主料: 未检出 (检出限: 5)	
		2-甲氧 基-5-甲 基苯胺	mg/kg	禁用	主料: 未检出 (检出限: 5)	
		4, 4' - 亚甲基- 二-(2- 氯苯 胺)	mg/kg	禁用	主料: 未检出 (检出限: 5)	
		4, 4' - 二氨基 二苯醚	mg/kg	禁用	主料: 未检出 (检出限: 5)	
		4, 4' - 二氨基 二苯硫 醚	mg/kg	禁用	主料: 未检出 (检出限: 5)	
		邻甲苯 胺	mg/kg	禁用	主料: 未检出 (检出限: 5)	
		2, 4-二 氨基甲 苯	mg/kg	禁用	主料: 未检出 (检出限: 5)	
		2, 4, 5 -三甲基 苯胺	mg/kg	禁用	主料: 未检出 (检出限: 5)	
		邻氨基 苯甲醚	mg/kg	禁用	主料: 未检出 (检出限: 5)	

第 4 页 共 7 页

第 43 页 / 共 63 页

广东省质量监督服装检验站 (东莞)
Guangdong Garment Quality Supervision & Inspection Station (Dongguan)

检验报告

No: F240400048

序号	检验项目	单位符号	标准要求	检验结果	单项评价	检验方法
4	可分解 致癌芳 香胺染 料	2, 4-二 甲基苯 胺	mg/kg	禁用	主料: 未检出 (检出限: 5)	
		2, 6-二 甲基苯 胺	mg/kg	禁用	主料: 未检出 (检出限: 5)	
		5-硝基- 邻甲苯 胺	mg/kg	禁用	主料: 未检出 (检出限: 5)	
		4-氨基 偶氮苯	mg/kg	禁用	主料: 未检出 (检出限: 5)	
		4-氨基 联苯	mg/kg	禁用	主料: 未检出 (检出限: 5)	
5	耐水色 牢度	变色	级	≥3-4	主料: 4-5	合格 GB/T 5713- 2013
		沾色	级	≥3-4	主料 棉贴衬: 4-5 聚酯纤维贴衬: 4-5	
6	耐汗渍 色牢度	变色	级	≥3-4	主料 酸: 4-5 碱: 4-5	合格 GB/T 3922- 2013
		沾色	级	≥3-4	主料 酸棉贴衬: 4-5 酸聚酯纤维贴衬: 4-5 碱棉贴衬: 4-5 碱聚酯纤维贴衬: 4-5	
7	耐摩擦 色牢度	干摩	级	≥3-4	主料: 4-5	合格 GB/T 3920- 2008
		湿摩	级	≥3	主料: 3-4	
8	耐皂洗 色牢度	变色	级	≥3-4	主料: 4-5	合格 GB/T 3921- 2008 方法A (1)
		沾色	级	≥3-4	主料 棉贴衬: 4-5 聚酯纤维贴衬: 4-5	
9	耐光色牢度	级	≥4	主料: >4	合格	GB/T 8427- 2008 (方法3)

第 5 页 共 7 页

第 44 页 / 共 63 页

广东省质量监督服装检验站（东莞）
Guangdong Garment Quality Supervision & Inspection Station (Dongguan)

检验报告

№: F240400048

检验结果说明	1. 检验地点: 松山湖本部 2. pH值测试的萃取液介质为0.1mol/L KCl溶液。 3. “未检出”表示检测结果低于检出限, 可分解致癌芳香胺的检验结果 $\leq 20\text{mg/kg}$ 时, 检验结果符合GB 18401-2010的标准要求。可分解致癌芳香胺染料检测前处理方法为常规方法, 定量方法采用内标法。 4. 本报告中检测项目均在相应标准规定的环境条件下进行(有注明的除外)。
实验室地址	松山湖本部: 广东省东莞市松山湖科技产业园区工业南路2号
注意事项	1. 报告无编制/主检、审核、批准人签字, 或涂改, 或未加盖检验检测专用章无效。 2. 未经本机构书面批准, 不得复制(全文复制除外)检验报告。 3. 委托送检的样品, 其检测数据、结果仅证明样品所检测项目的符合性情况。未经本机构同意, 委托方不得擅自使用检测结果进行不当宣传。 4. 委托送检的样品信息由委托方提供, 本机构不对其真实性及完整性负责。 5. 报告更改后, 已发出的电子版报告、报告的扫描件将不被追回, 委托方有义务将更改后的报告提供给使用原报告的相关方。 6. 除非委托方注明选择的判定规则, 否则在报告中做出与标准或规范的符合性声明时, 将不考虑测量不确定度的影响(法律法规、标准或规范中已包含的除外)。 7. 委托方自收到报告之日起, 在相应期限内没有提出异议的, 视为认可该报告结果。(各类报告的异议期: 农产品类5日, 食品类7日, 其它工业产品15日)



用

广东省质量监督服装检验站（东莞）
Guangdong Garment Quality Supervision & Inspection Station (Dongguan)

检验报告

No: F240400048



（检验/检测）站

温馨提示

报告真伪查询方法：请用手机微信“扫一扫”报告封面右下角二维码，进入“DQT报告查询系统”并按使用说明操作；或请登陆本中心官方网站 <https://www.gddqt.com/>，在网站首页右方或底部找到“查询报告”栏目，下拉选择“报告防伪查询”，输入待查询的检验报告编号和防伪码，点击提交即可查询。对已发出的电子版报告，委托方或相关方应通过扫描报告封面右下角二维码，查询获取报告的最新状态。

东莞质检中心简介

广东省东莞市质量监督检测中心（以下简称“东莞质检”）成立于1987年，已通过CMA实验室资质认定，获中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可，是国家科研创新和质量基础设施平台。东莞质检已建成半导体光源产品、信息技术设备、纸制品、模具产品、智能加工装备等五个国家质检中心，家具、服装、食品、毛织品、光电产品、信息传输线缆产品、文教体育用品、太阳能产品、塑料皮革、包装产品、珠宝首饰、电子信息配件、智能制造装备、生态家居产品、印刷制品等十五个省级检验站，服务能力基本覆盖了东莞市产业检测需求，得到社会各界的普遍认可。

多年来，东莞质检坚持以科学评定质量、以匠心坚守底线，带领着一支以科技领军人才为核心的高素质团队全天候捍卫产品质量安全，在企业 and 市场间传递信任，提升企业的质量竞争力，服务产业高质量发展，为政府质量监督、企业质量管理、地方经济发展提供了强有力的技术支持，为品质生活保驾护航。

DQT,放心的伙伴!



了解更多资讯，请关注我们

地址：广东省东莞市松山湖科技产业园区工业南路2号
Add: NO.2, Gongye South Road, Songshan Lake Sci-Tech
Industrial Park, Dongguan, Guangdong, China.
邮编/P.C.: 523808
总机/Tel: 0769-23071111
报告查询/Tel: 0769-23071111-1103
网址/Web: WWW.GDDQT.COM

防伪码: 64004170



No: F240400049



检 验 报 告


TEST REPORT

样品名称: 男/女冬运服上衣

型号规格: _____

委托单位: 东莞市沃格服饰有限公司

检验类别: 委托检验



广东省质量监督服装检验站 (东莞)

Guangdong Garment Quality Supervision & Inspection Station (Dongguan)

检验检测专用章



使用前, 请扫码确认。

第 1 页 共 7 页

第 48 页 / 共 63 页


广东省质量监督服装检验站（东莞）

Guangdong Garment Quality Supervision & Inspection Station (Dongguan)

检验报告

(电子版)

No: F240400049

样品信息	样品名称	男/女冬运服上衣			商标	_____
	型号/规格/颜色	_____			等级	_____
	生产单位及地址	_____			生产日期/批号	_____
委托单位及联系方式	东莞市沃格服饰有限公司 广东省东莞市虎门镇虎门环岛路335号201房				检验类别	委托检验
样品数量	1件	单号	C24040250	来样方式	送样	
样品状况	完好	接样日期	2024-04-03	验讫日期	2024-04-10	
检验依据	见检验结果。					
判定依据	GB/T 31888-2015《中小学生校服》 GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》(B类) GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》(B类)					
检验结论	见检验结果。  					
备注	供客信息: 用于《东莞实验中学校服选用》。					

批准: 谢尚卿

审核: 何惠鸿

编制: 陈晓雯

第 2 页 共 7 页

第 49 页 / 共 63 页

广东省质量监督服装检验站 (东莞)
Guangdong Garment Quality Supervision & Inspection Station (Dongguan)

检验报告

No: F240400049

序号	检验项目	单位符号	标准要求	检验结果	单项评价	检验方法	
1	甲醛含量	mg/kg	≤75	大身主料: 未检出 (检出限: 20)	合格	GB/T 2912.1-2009	
2	pH值	——	4.0~8.5	大身主料: 6.5	合格	GB/T 7573-2009	
3	纤维含量	(%)	——	【大身主料】 棉 77.4 聚酯纤维 22.6 (结合公定回潮率含量)	——	FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007 GB/T 2910.11-2009	
4	可分解 致癌芳 香胺染 料	联苯胺	mg/kg	禁用	大身主料: 未检出 (检出限: 5)	合格	GB/T 17592-2011
		4-氯邻 甲苯胺	mg/kg	禁用	大身主料: 未检出 (检出限: 5)		
		2-萘胺	mg/kg	禁用	大身主料: 未检出 (检出限: 5)		
		邻氨基 偶氮甲 苯	mg/kg	禁用	大身主料: 未检出 (检出限: 5)		
		对氯苯 胺	mg/kg	禁用	大身主料: 未检出 (检出限: 5)		
		2,4-二 氨基苯 甲醛	mg/kg	禁用	大身主料: 未检出 (检出限: 5)		
		4,4'- 二氨基 二苯甲 烷	mg/kg	禁用	大身主料: 未检出 (检出限: 5)		
	3,3'- 二氯联 苯胺	mg/kg	禁用	大身主料: 未检出 (检出限: 5)			

广东省质量监督服装检验站 (东莞)
Guangdong Garment Quality Supervision & Inspection Station (Dongguan)

检验报告

No: F240400049

序号	检验项目	单位符号	标准要求	检验结果	单项评价	检验方法
4	可分解 致癌芳 香胺染 料	3, 3' - 二甲氧 基联苯 胺	mg/kg 禁用	大身主料: 未检出 (检出限: 5)		
		3, 3' - 二甲基 联苯胺	mg/kg 禁用	大身主料: 未检出 (检出限: 5)		
		3, 3' - 二甲基- 4, 4' - 二氨基 二苯甲 烷	mg/kg 禁用	大身主料: 未检出 (检出限: 5)		
		2-甲氧 基-5-甲 基苯胺	mg/kg 禁用	大身主料: 未检出 (检出限: 5)		
		4, 4' - 亚甲基- 二-(2- 氯苯 胺)	mg/kg 禁用	大身主料: 未检出 (检出限: 5)		
		4, 4' - 二氨基 二苯醚	mg/kg 禁用	大身主料: 未检出 (检出限: 5)		
		4, 4' - 二氨基 二苯硫 醚	mg/kg 禁用	大身主料: 未检出 (检出限: 5)		
		邻甲苯 胺	mg/kg 禁用	大身主料: 未检出 (检出限: 5)		
		2, 4-二 氨基甲 苯	mg/kg 禁用	大身主料: 未检出 (检出限: 5)		
		2, 4, 5 -三甲基 苯胺	mg/kg 禁用	大身主料: 未检出 (检出限: 5)		
		邻氨基 苯甲醛	mg/kg 禁用	大身主料: 未检出 (检出限: 5)		

第 4 页 共 7 页

广东省质量监督服装检验站 (东莞)

Guangdong Garment Quality Supervision & Inspection Station (Dongguan)

检验报告

№: F240400049

序号	检验项目	单位符号	标准要求	检验结果	单项评价	检验方法
4	可分解 致癌芳 香胺染 料	2, 4-二 甲基苯 胺	mg/kg 禁用	大身主料: 未检出 (检出限: 5)		
		2, 6-二 甲基苯 胺	mg/kg 禁用	大身主料: 未检出 (检出限: 5)		
		5-硝基- 邻甲苯 胺	mg/kg 禁用	大身主料: 未检出 (检出限: 5)		
		4-氨基 偶氮苯	mg/kg 禁用	大身主料: 未检出 (检出限: 5)		
		4-氨基 联苯	mg/kg 禁用	大身主料: 未检出 (检出限: 5)		
5	耐水色 牢度	变色	级 $\geq 3-4$	大身主料: 4-5	合格	GB/T 5713- 2013
		沾色	级 $\geq 3-4$	大身主料 棉贴衬: 4-5 聚酯纤维贴衬: 4-5		
6	耐汗渍 色牢度	变色	级 $\geq 3-4$	大身主料 酸: 4-5 碱: 4-5	合格	GB/T 3922- 2013
		沾色	级 $\geq 3-4$	大身主料 酸棉贴衬: 4-5 酸聚酯纤维贴衬: 4-5 碱棉贴衬: 4-5 碱聚酯纤维贴衬: 4-5		
7	耐摩擦 色牢度	干摩	级 $\geq 3-4$	大身主料: 4-5	合格	GB/T 3920- 2008
		湿摩	级 ≥ 3	大身主料: 4-5		
8	耐皂洗 色牢度	变色	级 $\geq 3-4$	大身主料: 4-5	合格	GB/T 3921- 2008 方法A (1)
		沾色	级 $\geq 3-4$	大身主料 棉贴衬: 4-5 聚酯纤维贴衬: 4-5		

第 5 页 共 7 页

第 52 页 / 共 63 页

广东省质量监督服装检验站（东莞）
Guangdong Garment Quality Supervision & Inspection Station (Dongguan)

检验报告

No: F240400049

检验结果说明	1. 检验地点：松山湖本部 2. pH值测试的萃取液介质为0.1mol/L KCl溶液。 3. “未检出”表示检测结果低于检出限，可分解致癌芳香胺的检验结果 $\leq 20\text{mg/kg}$ 时，检验结果符合GB 18401-2010的标准要求，可分解致癌芳香胺染料检测前处理方法为常规方法，定量方法采用内标法。 4. 本报告中检测项目均在相应标准规定的环境条件下进行（有注明的除外）。
实验室地址	松山湖本部：广东省东莞市松山湖科技产业园区工业南路2号
注意事项	1. 报告无编制/主检、审核、批准人签字，或涂改，或未加盖检验检测专用章无效。 2. 未经本机构书面批准，不得复制（全文复制除外）检验报告。 3. 委托送检的样品，其检测数据、结果仅证明样品所检测项目的符合性情况。未经本机构同意，委托方不得擅自使用检测结果进行不当宣传。 4. 委托送检的样品信息由委托方提供，本机构不对其真实性及完整性负责。 5. 报告更改后，已发出的电子版报告、报告的扫描件将不被追回，委托方有义务将更改后的报告提供给使用原报告的相关方。 6. 除非委托方注明选择的判定规则，否则在报告中做出与标准或规范的符合性声明时，将不考虑测量不确定度的影响（法律法规、标准或规范中已包含的除外）。 7. 委托方自收到报告之日起，在相应期限内没有提出异议的，视为认可该报告结果。（各类报告的异议期：农产品类5日，食品类7日，其它工业产品15日）



广东省质量监督服装检验站 (东莞)
Guangdong Garment Quality Supervision & Inspection Station (Dongguan)

检验报告

No: F240400049



以下空白



（检验员）章

温馨提示

报告真伪查询方法：请用手机微信“扫一扫”报告封面右下角二维码，进入“DQT报告查询系统”并按使用说明操作；或请登陆本中心官方网站 <https://www.gddqt.com/>，在网站首页右方或底部找到“查询报告”栏目，下拉选择“报告防伪查询”，输入待查询的检验报告编号和防伪码，点击提交即可查询。对已发出的电子版报告，委托方或相关方应通过扫描报告封面右下角二维码，查询获取报告的最新状态。

东莞质检中心简介

广东省东莞市质量监督检测中心（以下简称“东莞质检”）成立于1987年，已通过CMA实验室资质认定，获中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可，是国家科研创新和质量基础设施平台。东莞质检已建成半导体光源产品、信息技术设备、纸制品、模具产品、智能加工装备等五个国家质检中心，家具、服装、食品、毛织品、光电产品、信息传输线缆产品、文教体育用品、太阳能产品、塑料皮革、包装产品、珠宝首饰、电子信息配件、智能制造装备、生态家居产品、印刷制品等十五个省级检验站，服务能力基本覆盖了东莞市产业检测需求，得到社会各界的普遍认可。

多年来，东莞质检坚持以科学评定质量、以匠心坚守底线，带领着一支以科技领军人才为核心的高素质团队全天候捍卫产品质量安全，在企业 and 市场间传递信任，提升企业的质量竞争力，服务产业高质量发展，为政府质量监督、企业质量管理、地方经济发展提供了强有力的技术支持，为品质生活保驾护航。

DQT,放心的伙伴!



了解更多信息，请关注我们

地址：广东省东莞市松山湖科技产业园区工业南路2号
Add: NO.2, Gongye South Road, Songshan Lake Sci-Tech
Industrial Park, Dongguan, Guangdong, China.
邮编/P.C.: 523808
总机/Tel: 0769-23071111
报告查询/Tel: 0769-23071111-1103
网址/Web: WWW.GDDQT.COM

防伪码: 44092826



No: F240400050



检 验 报 告

TEST REPORT

样品名称: 男/女冬运服长裤

型号规格: _____

委托单位: 东莞市沃格服饰有限公司

检验类别: 委托检验



广东省质量监督服装检验站 (东莞)
Guangdong Garment Quality Supervision & Inspection Station (Dongguan)

检验检测专用章



使用前, 请扫码确认。

第 1 页 共 7 页

第 56 页 / 共 63 页

广东省质量监督服装检验站（东莞）

Guangdong Garment Quality Supervision & Inspection Station (Dongguan)

检验报告

(电子版)

No: F240400050

样品信息	样品名称	男/女冬运服长裤			商标	_____
	型号/规格/颜色	_____			等级	_____
	生产单位及地址	_____			生产日期/批号	_____
委托单位及联系方式		东莞市沃格服饰有限公司 广东省东莞市虎门镇虎门环岛路335号201房			检验类别	委托检验
样品数量	1条	单号	C24040250	来样方式	送样	
样品状况	完好	接样日期	2024-04-03	验讫日期	2024-04-10	
检验依据	见检验结果。					
判定依据	GB/T 31888-2015《中小学生校服》 GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》(B类) GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》(B类)					
检验结论	该样品经检验，所检项目符合GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》(B类)、GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》(B类)、GB/T 31888-2015《中小学生校服》标准。  					
备注	供客信息：用于《东莞实验中学校服选用》。					

批准: 许书卿
谢尚卿

审核: 何惠鸿

编制: 陈晓雯

广东省质量监督服装检验站 (东莞)
Guangdong Garment Quality Supervision & Inspection Station (Dongguan)

检验报告

№: F240400050

序号	检验项目	单位符号	标准要求	检验结果	单项评价	检验方法
1	甲醛含量	mg/kg	≤75	主料: 未检出 (检出限: 20)	合格	GB/T 2912.1-2009
2	pH值	—	4.0~8.5	主料: 6.7	合格	GB/T 7573-2009
3	纤维含量	(%)	标示值 棉 80 ±5 聚酯纤维 20 ±5	【主料】 棉 78.2 聚酯纤维 21.8 (结合公定回潮率含量)	合格	FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007 GB/T 2910.11-2009
4	可分解致癌芳香胺染料	联苯胺	mg/kg	禁用	主料: 未检出 (检出限: 5)	合格 GB/T 17592-2011
		4-氯邻甲苯胺	mg/kg	禁用	主料: 未检出 (检出限: 5)	
		2-萘胺	mg/kg	禁用	主料: 未检出 (检出限: 5)	
		邻氨基偶氮甲苯	mg/kg	禁用	主料: 未检出 (检出限: 5)	
		对氯苯胺	mg/kg	禁用	主料: 未检出 (检出限: 5)	
		2,4-二氨基苯甲醛	mg/kg	禁用	主料: 未检出 (检出限: 5)	
		4,4'-二氨基二苯甲烷	mg/kg	禁用	主料: 未检出 (检出限: 5)	
		3,3'-二氯联苯胺	mg/kg	禁用	主料: 未检出 (检出限: 5)	

广东省质量监督服装检验站 (东莞)

Guangdong Garment Quality Supervision & Inspection Station (Dongguan)

检验报告

No: F240400050

序号	检验项目	单位符号	标准要求	检验结果	单项评价	检验方法
4	可分解 致癌芳 香胺染 料	3, 3' - 二甲氧 基联苯 胺	mg/kg 禁用	主料: 未检出 (检出限: 5)		
		3, 3' - 二甲基 联苯胺	mg/kg 禁用	主料: 未检出 (检出限: 5)		
		3, 3' - 二甲基- 4, 4' - 二氨基 二苯甲 烷	mg/kg 禁用	主料: 未检出 (检出限: 5)		
		2-甲氧 基-5-甲 基苯胺	mg/kg 禁用	主料: 未检出 (检出限: 5)		
		4, 4' - 亚甲基- 二- (2- 氯苯 胺)	mg/kg 禁用	主料: 未检出 (检出限: 5)		
		4, 4' - 二氨基 二苯醚	mg/kg 禁用	主料: 未检出 (检出限: 5)		
		4, 4' - 二氨基 二苯硫 醚	mg/kg 禁用	主料: 未检出 (检出限: 5)		
		邻甲苯 胺	mg/kg 禁用	主料: 未检出 (检出限: 5)		
		2, 4-二 氨基甲 苯	mg/kg 禁用	主料: 未检出 (检出限: 5)		
		2, 4, 5 -三甲基 苯胺	mg/kg 禁用	主料: 未检出 (检出限: 5)		
		邻氨基 苯甲醛	mg/kg 禁用	主料: 未检出 (检出限: 5)		

第 4 页 共 7 页

第 59 页 / 共 63 页

广东省质量监督服装检验站 (东莞)

Guangdong Garment Quality Supervision & Inspection Station (Dongguan)

检验报告

№: F240400050

序号	检验项目	单位符号	标准要求	检验结果	单项评价	检验方法
4	可分解致癌芳香胺染料	2, 4-二甲基苯胺	禁用	主料: 未检出 (检出限: 5)		
		2, 6-二甲基苯胺	禁用	主料: 未检出 (检出限: 5)		
		5-硝基-邻甲苯胺	禁用	主料: 未检出 (检出限: 5)		
		4-氨基偶氮苯	禁用	主料: 未检出 (检出限: 5)		
		4-氨基联苯	禁用	主料: 未检出 (检出限: 5)		
5	耐水色牢度	变色	级	≥3-4	合格	GB/T 5713-2013
		沾色	级	≥3-4		
6	耐汗渍色牢度	变色	级	≥3-4	合格	GB/T 3922-2013
		沾色	级	≥3-4		
7	耐摩擦色牢度	干摩	级	≥3-4	合格	GB/T 3920-2008
		湿摩	级	≥3		
8	耐皂洗色牢度	变色	级	≥3-4	合格	GB/T 3921-2008 方法A (1)
		沾色	级	≥3-4		
9	耐光色牢度	级	≥4	主料: 4	合格	GB/T 8427-2008 (方法3)

第 5 页 共 7 页

第 60 页 / 共 63 页

广东省质量监督服装检验站（东莞）
Guangdong Garment Quality Supervision & Inspection Station (Dongguan)

检验报告

No: F240400050

检验结果说明	1. 检验地点：松山湖本部 2. pH值测试的萃取液介质为0.1mol/L KCl溶液。 3. “未检出”表示检测结果低于检出限，可分解致癌芳香胺的检验结果 $\leq 20\text{mg/kg}$ 时，检验结果符合GB 18401-2010的标准要求。可分解致癌芳香胺染料检测前处理方法为常规方法，定量方法采用内标法。 4. 本报告中检测项目均在相应标准规定的环境条件下进行（有注明的除外）。
实验室地址	松山湖本部：广东省东莞市松山湖科技产业园区工业南路2号
注意事项	1. 报告无编制/主检、审核、批准人签字，或涂改，或未加盖检验检测专用章无效。 2. 未经本机构书面批准，不得复制（全文复制除外）检验报告。 3. 委托送检的样品，其检测数据、结果仅证明样品所检测项目的符合性情况。未经本机构同意，委托方不得擅自使用检测结果进行不当宣传。 4. 委托送检的样品信息由委托方提供，本机构不对其真实性及完整性负责。 5. 报告更改后，已发出的电子版报告、报告的扫描件将不被追回，委托方有义务将更改后的报告提供给使用原报告的相关方。 6. 除非委托方注明选择的判定规则，否则在报告中做出与标准或规范的符合性声明时，将不考虑测量不确定度的影响（法律法规、标准或规范中已包含的除外）。 7. 委托方自收到报告之日起，在相应期限内没有提出异议的，视为认可该报告结果。（各类报告的异议期：农产品类5日，食品类7日，其它工业产品15日）



广东省质量监督服装检验站（东莞）
Guangdong Garment Quality Supervision & Inspection Station (Dongguan)

检验报告

No: F240400050



以下空白

（检验/检测）章

温馨提示

报告真伪查询方法：请用手机微信“扫一扫”报告封面右下角二维码，进入“DQT报告查询系统”并按使用说明操作；或请登陆本中心官方网站 <https://www.gddqt.com/>，在网站首页右方或底部找到“查询报告”栏目，下拉选择“报告防伪查询”，输入待查询的检验报告编号和防伪码，点击提交即可查询。对已发出的电子版报告，委托方或相关方应通过扫描报告封面右下角二维码，查询获取报告的最新状态。

东莞质检中心简介

广东省东莞市质量监督检测中心（以下简称“东莞质检”）成立于1987年，已通过CMA实验室资质认定，获中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可，是国家科研创新和质量基础设施平台。东莞质检已建成半导体光源产品、信息技术设备、纸制品、模具产品、智能加工装备等五个国家质检中心，家具、服装、食品、毛织品、光电产品、信息传输线缆产品、文教体育用品、太阳能产品、塑料皮革、包装产品、珠宝首饰、电子信息配件、智能制造装备、生态家居产品、印刷制品等十五个省级检验站，服务能力基本覆盖了东莞市产业检测需求，得到社会各界的普遍认可。

多年来，东莞质检坚持以科学评定质量、以匠心坚守底线，带领着一支以科技领军人才为核心的高素质团队全天候保障产品质量安全，在企业 and 市场间传递信任，提升企业的质量竞争力，服务产业高质量发展，为政府质量监督、企业质量管理、地方经济发展提供了强有力的技术支持，为品质生活保驾护航。

DQT,放心的伙伴!



了解更多资讯，请关注我们

地址：广东省东莞市松山湖科技产业园区工业南路2号
Add: NO.2, Gongye South Road, Songshan Lake Sci-Tech
Industrial Park, Dongguan, Guangdong, China.
邮编/P.C.: 523808
总机/Tel: 0769-23071111
报告查询/Tel: 0769-23071111-1103
网址/Web: WWW.GDDQT.COM