

东莞市经济贸易学校校服选用 参选文件

供应商名称：福建省惠安明盛服装有限公司
供应商地址：福建省惠安螺阳镇侨群工业区
联系人：林远强
联系电话：15160331026
传真：0595-87307828

日期：二〇二四年 5 月 14 日

参选校服企业信息

一、校服生产企业名称及企业实力介绍

福建省惠安明盛服装有限公司于 1990 年成立，是一个生产中、小学校服、床上用品及学生校鞋的专业公司。公司位于“校服之乡”美誉的福建省泉州市惠安侨群开发区，**占地面积 20000 多平方米，厂房建筑面积 23000 多平方米。公司现注册资金 3000 万元，流动资金 2000 多万元。**现有管理人员、销售人员 50 名、专业设计人员 8 名、熟练工人 200 多名、雇员约 300 人，其中 5 年以上技工占总人数的 85%。拥有多种生产设备 **300 多台，大小运输工具 10 余辆，月产服装 20 万+套，年产值超 8000 万元。**公司业务遍布十多个省市，累计为 **1000+ 学校**提供专业校服服务。其中**东莞本地累计服务 19 个镇街 100+ 所学校**，深受本地学校、家长、学生的信赖与支持。

服务优势

01

本地仓储供货

公司在东莞现有10000+平的校服成衣仓储基地，货源充足，供应保障。



02

京东次日送达

公司与京东物流达成战略合作协议，豪步发货次日送达。京东速度，值得信赖。



03

“双检”保障质量

服务团队深耕东莞校服行业30年。严格执行面料、成衣“双送检”，多年来100+次省市抽检及送检全部合格，质量有保障。



高标准化、国际化、品牌化、具备质量管理体系认证的专业品牌校服生产车间




公司现成立10来条生产线，月生产达到10万套，日生产达到3000套，对于新生校服保证按时按量交货

企业荣誉

DARES TO CHALLENGE

因为专业，质量至上，用心服务，值得信赖！



东莞市政府采购中心

莞采〔2014〕1154号

中标通知书

福建省惠安明盛服装有限公司：

受东莞市教育局的委托，我单位于2014年10月20日组织了东莞市中小幼学生固定点供应企业资格采购项目（采购编号：东采公〔2014〕833号）的评审工作。经评审委员会的评审和采购人确认，贵公司为该项目中标供应商。

请贵公司收到本《中标通知书》后十天内，向我单位提交一式四份履约保证金汇款证明复印件（加盖贵单位公章，A4纸规格）。请贵单位在向我单位提交上述资料后，且在本通知发出之日起30日内与采购人依据招标文件、投标文件、投标文件澄清等资料签订合同书。

东莞市政府采购中心

2014年10月23日

抄送：东莞市教育局、市财政局政府采购监督科。

[illegible]

我公司在全国各地供应的学生校服经过各省市抽查近百批次全部合格（包括2015年至今为东莞19个镇街100来间学校供应校服，几十次的信市抽检与我司上回次的送检也是全部合格，且我公司在各镇街都有设立门市部与代售点，也有设立微店等网售方式供家长们补购与为学校们提供更好的服务。我公司的校服质量与服务值得各位代表们与学校们的信任。

明盛服装

深耕东莞校服行业**30**年

服务范围涵盖东莞**19**个镇街

迄今为东莞**100+**所学校提供校服定制服务方案

累计服务超**1000,000**名东莞莘莘学子

东莞服务案例

一校一款 高端定制



二、校服款式及价格

序号	名称	款式图	面料	单价 (元)
1	夏季运动服上衣		亲肤 吸汗 平纹布 80%棉 20%聚酯纤维	55
2	夏季运动服短裤		挺括 舒弹 罗马布 60%棉 40%聚酯纤维	55
3	秋季运动服上衣		亲肤 吸汗 平纹布 80%棉 20%聚酯纤维	65
4	秋季运动服长裤		挺括 舒弹 罗马布 60%棉 40%聚酯纤维	65
5	冬季运动服外套		保暖 吸湿 健康布 60%棉 40%聚酯纤维	95
6	冬季运动服长裤		保暖 吸湿 健康布 60%棉 40%聚酯纤维	75

三、质量标准

校服产品质量各项技术参数不得低于《国家纺织产品基本安全技术规范》（GB18401）、《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》（GB31701）、《中小学生校服》（GB/T31888）（三个标准简称“新国标”）等相关质量标准，其他要求参照国家、广东省、东莞市相关法律、法规及管理制度的规定执行。若国家或省市级单位有发布新的生产执行标准，则按最新的标准执行。

四、售后服务

我司承诺：

- 1、校服生产经过面料、成衣“双送检”；检测合格后，再发放校服，确保校服质量安全。
- 2、所有产品实行质量“三包”，质保期在1年以上。
- 3、我司准备充足的校服，以满足临时增补及调换尺码需求。
- 4、提供线上下单订购渠道，京东快递包邮到家。
- 5、在学校附近开设代售点，方便家长学生现场购买。
- 6、专业团队对接学校，每月到校服务一次以上。
- 7、投诉服务热线 15160331026，2 小时内响应服务需求。
- 8、为个别特殊身材的同学，量体订做校服。
- 9、免费为贫困生提供三年校服。

五、意见反馈渠道

公司提供投诉服务热线 15160331026。

公司意见反馈邮箱：msdg163@163.com。

六、服务年限

序号	名称	服务期限
1	东莞市经济贸易学校校服选用	三年

七、采购实施方案

序号	阶段	拟定时间 安排天数	计划完成的工作内容	方案说明
1	供货 前 服 务实 施方 案 (取 得 中 标资 格后)	1天	召开项目小组会议	召集主要人员管理人员到场开会，成立项目小组。
2			明确人员及设备 (准备阶段)	针对该项目，公司260人参与本次项目，设备保障为公司现有全部设备，以保障本项目实施为先。
3			划分主要人员职责	针对本项目划分主要人员的职责。
4			面料及辅料的 进货和库 存计划	各采购及跟单人员严格执行计划，并要保证计划完整实施。
5			货源保障措施	各采购人员保证面料及辅料的及时供应，采购的面、辅料应预留30%，采购备用面、辅料供应商应选择3家以上，并与其签订协议，保证项目货源
6			安全生产措施	严格执行《安全规章制度》。
7		1天	质量保证措施	严格执行本项目质量保证措施、检测体系。
8			签定合同并生效	双方协商订立相应条款，确定最终款式、数量、交货日期。
		1天	安排技术人员 到学校量 身	服务人员到校量身，并制作身高尺码表。

9	供货中服务实施方案 (签订合同后)	根据合同签订的交货时间安排生产	制定生产计划 及校服制作	进入生产环节。
10		1天	面料、成衣检验抽检	提交采购人省级检验合格报告。
11		1天	交货到学校要求地点	与学校协商发放方式。
12		1天	验收	对数量、质量等进行验收。
13	供货后服务实施方案	3年	售后服务	明确售后服务人员，并执行该项目售后服务承诺及售后服务实施方案。
14		1天	满意度调查	学校配合收集满意度调查情况

八、校服名称、款式、价格展示图片

序号	名称	款式图	面料	单价 (元)
1	夏季运动服上衣		亲肤 吸汗 平纹布 80%棉 20%聚酯纤维	55
2	夏季运动服短裤		挺括 舒弹 罗马布 60%棉 40%聚酯纤维	55
3	秋季运动服上衣		亲肤 吸汗 平纹布 80%棉 20%聚酯纤维	65
4	秋季运动服长裤		挺括 舒弹 罗马布 60%棉 40%聚酯纤维	65
5	冬季运动服外套		保暖 吸湿 健康布 60%棉 40%聚酯纤维	95
6	冬季运动服长裤		保暖 吸湿 健康布 60%棉 40%聚酯纤维	75

明盛校服

品质卓越，服务至上！

增加莞城门店服务，更贴心，

线上京东，让你购物无忧。

【门店位于，莞城旧中医院对面（家乐福往运河方向一百米）】

附检测报告：

广东省质量监督服装检验站 (东莞)

Guangdong Garment Quality Supervision & Inspection Station (Dongguan)

报告号: 6537680



№: F22060079

检验报告

(电子版)

使用单位: 东莞市经济贸易学校

样品名称	夏、秋运动服		商标	—	
型号/规格/颜色	上衣: 170/84 裤子: 170/72		等级	一等品	
生产单位及地址	福建惠安明盛服装有限公司 福建省惠安明盛服装有限公司		生产日期/批号	—	
委托单位及地址	福建省惠安明盛服装有限公司 福建省惠安明盛服装有限公司		检验依据	GB 31701-2015	
样品数量	3套	单号	A22060238	备注	送检
样品状况	正常	委托日期	2023-06-06	委托日期	2023-06-06
检验依据	见检验结果。				
判定依据	GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》(B类) GB/T 31888-2015《中小学生校服》				
检验结论	该样品经检测, 所检项目符合GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》(B类)、GB/T 31888-2015《中小学生校服》标准。				
备注	样品是供惠安明盛服装有限公司使用。				

检测: 陈耀华 审核: 陈耀华 检验: 陈耀华 日期: 2023年6月6日

共 7 页, 第 1 页

广东省质量监督服装检验站 (东莞)

Guangdong Garment Quality Supervision & Inspection Station (Dongguan)

检验报告

№: F22060079

序号	检验项目	单位符号	标准要求	检验结果	判定	检验方法
1	纤维含量	(%)	标示值 ±5	80 ±5	合格	FZ/T 01057-2007
2	缩水率	%	标示值 ±5	79.3 ±5	合格	FZ/T 01057-2007
3	色差	级	≥3-4	20.7	合格	FZ/T 01057-2007
4	色牢度	级	≥3-4	79.2	合格	FZ/T 01057-2007
5	耐摩擦色牢度	级	≥3-4	20.8	合格	FZ/T 01057-2007
6	耐水洗色牢度	级	≥3-4	63.1	合格	GB/T 2910.11-2009
7	耐汗渍色牢度	级	≥3-4	36.9	合格	GB 31701-2015
8	耐唾液色牢度	级	≥3-4	4-5	合格	GB/T 5713-2013
9	耐汗渍色牢度	级	≥3-4	4-5	合格	GB/T 3922-2013
10	耐水洗色牢度	级	≥3-4	4-5	合格	GB/T 3922-2013
11	耐摩擦色牢度	级	≥3-4	4-5	合格	GB/T 3922-2013
12	耐汗渍色牢度	级	≥3-4	4-5	合格	GB/T 3922-2013
13	耐水洗色牢度	级	≥3-4	4-5	合格	GB/T 3922-2013
14	耐摩擦色牢度	级	≥3-4	4-5	合格	GB/T 3922-2013
15	耐汗渍色牢度	级	≥3-4	4-5	合格	GB/T 3922-2013
16	耐水洗色牢度	级	≥3-4	4-5	合格	GB/T 3922-2013
17	耐摩擦色牢度	级	≥3-4	4-5	合格	GB/T 3922-2013
18	耐汗渍色牢度	级	≥3-4	4-5	合格	GB/T 3922-2013
19	耐水洗色牢度	级	≥3-4	4-5	合格	GB/T 3922-2013
20	耐摩擦色牢度	级	≥3-4	4-5	合格	GB/T 3922-2013
21	耐汗渍色牢度	级	≥3-4	4-5	合格	GB/T 3922-2013
22	耐水洗色牢度	级	≥3-4	4-5	合格	GB/T 3922-2013
23	耐摩擦色牢度	级	≥3-4	4-5	合格	GB/T 3922-2013
24	耐汗渍色牢度	级	≥3-4	4-5	合格	GB/T 3922-2013
25	耐水洗色牢度	级	≥3-4	4-5	合格	GB/T 3922-2013
26	耐摩擦色牢度	级	≥3-4	4-5	合格	GB/T 3922-2013
27	耐汗渍色牢度	级	≥3-4	4-5	合格	GB/T 3922-2013
28	耐水洗色牢度	级	≥3-4	4-5	合格	GB/T 3922-2013
29	耐摩擦色牢度	级	≥3-4	4-5	合格	GB/T 3922-2013
30	耐汗渍色牢度	级	≥3-4	4-5	合格	GB/T 3922-2013
31	耐水洗色牢度	级	≥3-4	4-5	合格	GB/T 3922-2013
32	耐摩擦色牢度	级	≥3-4	4-5	合格	GB/T 3922-2013
33	耐汗渍色牢度	级	≥3-4	4-5	合格	GB/T 3922-2013
34	耐水洗色牢度	级	≥3-4	4-5	合格	GB/T 3922-2013
35	耐摩擦色牢度	级	≥3-4	4-5	合格	GB/T 3922-2013
36	耐汗渍色牢度	级	≥3-4	4-5	合格	GB/T 3922-2013
37	耐水洗色牢度	级	≥3-4	4-5	合格	GB/T 3922-2013
38	耐摩擦色牢度	级	≥3-4	4-5	合格	GB/T 3922-2013
39	耐汗渍色牢度	级	≥3-4	4-5	合格	GB/T 3922-2013
40	耐水洗色牢度	级	≥3-4	4-5	合格	GB/T 3922-2013
41	耐摩擦色牢度	级	≥3-4	4-5	合格	GB/T 3922-2013
42	耐汗渍色牢度	级	≥3-4	4-5	合格	GB/T 3922-2013
43	耐水洗色牢度	级	≥3-4	4-5	合格	GB/T 3922-2013
44	耐摩擦色牢度	级	≥3-4	4-5	合格	GB/T 3922-2013
45	耐汗渍色牢度	级	≥3-4	4-5	合格	GB/T 3922-2013
46	耐水洗色牢度	级	≥3-4	4-5	合格	GB/T 3922-2013
47	耐摩擦色牢度	级	≥3-4	4-5	合格	GB/T 3922-2013
48	耐汗渍色牢度	级	≥3-4	4-5	合格	GB/T 3922-2013
49	耐水洗色牢度	级	≥3-4	4-5	合格	GB/T 3922-2013
50	耐摩擦色牢度	级	≥3-4	4-5	合格	GB/T 3922-2013
51	耐汗渍色牢度	级	≥3-4	4-5	合格	GB/T 3922-2013
52	耐水洗色牢度	级	≥3-4	4-5	合格	GB/T 3922-2013
53	耐摩擦色牢度	级	≥3-4	4-5	合格	GB/T 3922-2013
54	耐汗渍色牢度	级	≥3-4	4-5	合格	GB/T 3922-2013
55	耐水洗色牢度	级	≥3-4	4-5	合格	GB/T 3922-2013
56	耐摩擦色牢度	级	≥3-4	4-5	合格	GB/T 3922-2013
57	耐汗渍色牢度	级	≥3-4	4-5	合格	GB/T 3922-2013
58	耐水洗色牢度	级	≥3-4	4-5	合格	GB/T 3922-2013
59	耐摩擦色牢度	级	≥3-4	4-5	合格	GB/T 3922-2013
60	耐汗渍色牢度	级	≥3-4	4-5	合格	GB/T 3922-2013
61	耐水洗色牢度	级	≥3-4	4-5	合格	GB/T 3922-2013
62	耐摩擦色牢度	级	≥3-4	4-5	合格	GB/T 3922-2013
63	耐汗渍色牢度	级	≥3-4	4-5	合格	GB/T 3922-2013
64	耐水洗色牢度	级	≥3-4	4-5	合格	GB/T 3922-2013
65	耐摩擦色牢度	级	≥3-4	4-5	合格	GB/T 3922-2013
66	耐汗渍色牢度	级	≥3-4	4-5	合格	GB/T 3922-2013
67	耐水洗色牢度	级	≥3-4	4-5	合格	GB/T 3922-2013
68	耐摩擦色牢度	级	≥3-4	4-5	合格	GB/T 3922-2013
69	耐汗渍色牢度	级	≥3-4	4-5	合格	GB/T 3922-2013
70	耐水洗色牢度	级	≥3-4	4-5	合格	GB/T 3922-2013
71	耐摩擦色牢度	级	≥3-4	4-5	合格	GB/T 3922-2013
72	耐汗渍色牢度	级	≥3-4	4-5	合格	GB/T 3922-2013
73	耐水洗色牢度	级	≥3-4	4-5	合格	GB/T 3922-2013
74	耐摩擦色牢度	级	≥3-4	4-5	合格	GB/T 3922-2013
75	耐汗渍色牢度	级	≥3-4	4-5	合格	GB/T 3922-2013
76	耐水洗色牢度	级	≥3-4	4-5	合格	GB/T 3922-2013
77	耐摩擦色牢度	级	≥3-4	4-5	合格	GB/T 3922-2013
78	耐汗渍色牢度	级	≥3-4	4-5	合格	GB/T 3922-2013
79	耐水洗色牢度	级	≥3-4	4-5	合格	GB/T 3922-2013
80	耐摩擦色牢度	级	≥3-4	4-5	合格	GB/T 3922-2013
81	耐汗渍色牢度	级	≥3-4	4-5	合格	GB/T 3922-2013
82	耐水洗色牢度	级	≥3-4	4-5	合格	GB/T 3922-2013
83	耐摩擦色牢度	级	≥3-4	4-5	合格	GB/T 3922-2013
84	耐汗渍色牢度	级	≥3-4	4-5	合格	GB/T 3922-2013
85	耐水洗色牢度	级	≥3-4	4-5	合格	GB/T 3922-2013
86	耐摩擦色牢度	级	≥3-4	4-5	合格	GB/T 3922-2013
87	耐汗渍色牢度	级	≥3-4	4-5	合格	GB/T 3922-2013
88	耐水洗色牢度	级	≥3-4	4-5	合格	GB/T 3922-2013
89	耐摩擦色牢度	级	≥3-4	4-5	合格	GB/T 3922-2013
90	耐汗渍色牢度	级	≥3-4	4-5	合格	GB/T 3922-2013
91	耐水洗色牢度	级	≥3-4	4-5	合格	GB/T 3922-2013
92	耐摩擦色牢度	级	≥3-4	4-5	合格	GB/T 3922-2013
93	耐汗渍色牢度	级	≥3-4	4-5	合格	GB/T 3922-2013
94	耐水洗色牢度	级	≥3-4	4-5	合格	GB/T 3922-2013
95	耐摩擦色牢度	级	≥3-4	4-5	合格	GB/T 3922-2013
96	耐汗渍色牢度	级	≥3-4	4-5	合格	GB/T 3922-2013
97	耐水洗色牢度	级	≥3-4	4-5	合格	GB/T 3922-2013
98	耐摩擦色牢度	级	≥3-4	4-5	合格	GB/T 3922-2013
99	耐汗渍色牢度	级	≥3-4	4-5	合格	GB/T 3922-2013
100	耐水洗色牢度	级	≥3-4	4-5	合格	GB/T 3922-2013

共 7 页, 第 2 页

广东省质量监督服装检验站 (东莞)
Guangdong Garment Quality Supervision & Inspection Station (Dongguan)

检验报告

[illegible]

共 7 页, 第 4 页

检验报告

序号	检验项目	单位/符号	标准要求	检测结果	检测方法
13	可分解纤维含量	mg/kg	禁用	未检出 (检出限: 5)	
	2,4-二氯苯胺	mg/kg	禁用	未检出 (检出限: 5)	
	邻氯苯胺	mg/kg	禁用	未检出 (检出限: 5)	
	4-氯苯胺	mg/kg	禁用	未检出 (检出限: 5)	
	5-氯苯胺	mg/kg	禁用	未检出 (检出限: 5)	
13	起球	级	≥3-4	上表面白色鞋: 4 脚面鞋: 4	合格 GB/T 4802.1-2008 (FZ62)

检验报告



检验结果说明	1. 检验地点: 松山湖本部 2. 本报告中检测项目均在相应标准规定的检测条件下进行(有注明的除外), 3. 本报告检测结果仅作为判定产品是否符合标准要求之用, 不作为其他用途的依据。 4. 本报告检测结果仅作为判定产品是否符合标准要求之用, 不作为其他用途的依据。 5. 本报告检测结果仅作为判定产品是否符合标准要求之用, 不作为其他用途的依据。 6. 本报告检测结果仅作为判定产品是否符合标准要求之用, 不作为其他用途的依据。 7. 本报告检测结果仅作为判定产品是否符合标准要求之用, 不作为其他用途的依据。
实验室地址	松山湖本部, 广东省东莞市松山湖科技产业园区工业南路2号
注意事项	1. 本报告检测结果仅作为判定产品是否符合标准要求之用, 不作为其他用途的依据。 2. 本报告检测结果仅作为判定产品是否符合标准要求之用, 不作为其他用途的依据。 3. 本报告检测结果仅作为判定产品是否符合标准要求之用, 不作为其他用途的依据。 4. 本报告检测结果仅作为判定产品是否符合标准要求之用, 不作为其他用途的依据。 5. 本报告检测结果仅作为判定产品是否符合标准要求之用, 不作为其他用途的依据。 6. 本报告检测结果仅作为判定产品是否符合标准要求之用, 不作为其他用途的依据。 7. 本报告检测结果仅作为判定产品是否符合标准要求之用, 不作为其他用途的依据。

广东省质量监督服装检验站 (东莞)
Guangdong Garment Quality Supervision & Inspection Station (Dongguan)

检验报告

Nr: F250R0079



以下空白



广东省质量监督服装检验站 (东莞)
Guangdong Garment Quality Supervision & Inspection Station (Dongguan)

检验报告

防伪码: 30606941

使用指南, 请扫码确认。

Nr: F22300081

样品名称		冬运动服	商标	——
样品信息	型号/规格/颜色	上衣: 170/84袖子: 170/72	等级	一等品
	生产单位及地址	福建省惠安明盛服装有限公司 福建省惠安县崇贤镇工业园区	生产日期/批号	——
委托单位及联系方式		福建省惠安明盛服装有限公司 福建省惠安县崇贤镇工业园区	检验类别	委托检验
样品数量		3套	单号	A23460228
样品状况		正常	委托日期	2023-08-05
检验依据		免检验结果。	来样方式	送样
检验日期		2023-08-05	检验日期	2023-08-08
检验依据		GB 31701-2015《婴幼儿及儿童针织产品安全技术规范》(B类) GB/T 31888-2015《中小学校服》		
检验结论		该样品经检验, 符合项目符合GB 31701-2015《婴幼儿及儿童针织产品安全技术规范》(B类)、GB/T 31888-2015《中小学校服》标准。		
备注		样品经检验合格, 准予出厂。		

批准: 李耀华

审核: 李耀华

编制: 方收南

共 7 页, 第 1 页



广东省质量监督服装检验站 (东莞)
Guangdong Garment Quality Supervision & Inspection Station (Dongguan)

检验报告

序号	检验项目	单位符号	标准要求	检验结果	检验方法
1	纤维含量	(%)	60	61.5	GB/T 10577-2007
2	缩水率	mm/kg	40	38.5	GB/T 10577-2007
3	耐水色牢度	级	4	4	GB/T 10577-2007
4	耐汗渍色牢度	级	4	4	GB/T 10577-2007
5	耐摩擦色牢度	级	4	4	GB/T 10577-2007
6	耐皂洗色牢度	级	4	4	GB/T 10577-2007

共 7 页, 第 2 页



广东省质量监督服装检验站 (东莞)
Guangdong Garment Quality Supervision & Inspection Station (Dongguan)

检验报告

序号	检验项目	单位符号	标准要求	检验结果	检验方法
7	耐水色牢度	mm/kg	4	4	GB/T 10577-2007
8	耐汗渍色牢度	mm/kg	4	4	GB/T 10577-2007
9	耐摩擦色牢度	mm/kg	4	4	GB/T 10577-2007
10	耐皂洗色牢度	mm/kg	4	4	GB/T 10577-2007
11	耐水色牢度	mm/kg	4	4	GB/T 10577-2007
12	耐汗渍色牢度	mm/kg	4	4	GB/T 10577-2007

共 7 页, 第 7 页

广东省质量监督服装检验站 (东莞)
Guangdong Garment Quality Supervision & Inspection Station (Dongguan)

检验报告

12	2. 在 4 小时内 4 项 5-硝基苯酚 4-氨基偶氮苯 4-氨基偶氮苯 4-氨基偶氮苯 4-氨基偶氮苯	mg/kg	禁用	标准要求	未检出 (检出限: 5)	检测结果	单项评价	检验方法
13	4-氨基偶氮苯 4-氨基偶氮苯 4-氨基偶氮苯 4-氨基偶氮苯 4-氨基偶氮苯	mg/kg	禁用	标准要求	未检出 (检出限: 5)	检测结果	合格	GB/T 4802.1-2008(方法B)

广东省质量监督服装检验站 (东莞)
Guangdong Garment Quality Supervision & Inspection Station (Dongguan)

No: F22060081

检验报告



广东省质量监督服装检验站 (东莞)
Guangdong Garment Quality Supervision & Inspection Station (Dongguan)

No: F22060081

检验报告



共 7 页, 第 7 页

以下空白

共 7 页, 第 7 页